



## Polikarpov y-2\Πo-2 family

72-056



Для самолетов У-2 (По-2) в разные годы выпуска применялись различные стандартные варианты окраски:

1. Ранний стандартный вариант (приблизительно с конца 1920-х до середины 30-х годов) предусматривал окраску верхних и боховых поверхностей, в темный защитно-зеленый цвет (аэролаком 35), никонох - в серо-голубой цвет (своего обозначения цвет не имел). Из-за слабой адлезии аэролаков того времени к металлу, металлические части конструкции (калоты, наклядом и т.л.) зачастую не скрашивались, оставалсь цвета сетественного металла; 11. Наминая с середены 30-х корол верхным е Икольве поверхности самонята стали конзицияли в защитный зелей (зародих 431), никонее поверхности - в степто-слубой цвет (зародих 431), никонее поверхности - в сетестве-слубой цвет (зародих 431), никонее поверхности - светер-слубой цвет (зародих 431), на светер-слубой цвет (заро

III. У самостато, прогладенных в 1937-29 годинательной построит обращения в 1937-29 годинательной построит обр

IV. Начиная с 1939-го года некоме поверхности самолета снева стали окращиваться в светлый серо-голубой цвет (аэролак Allr), а верхние и боковые поверхности самолета окращивались в защитный зеленый цвет аэролаком с тем-же названием. Уста от режде— All, ь по и стал более светлого оттенка.

V. Гражданские версии У-2 (По-2) как правило сирациявались в серо-серебристый цвет (арораяс АШ) по всем поверхичестви. Аналогичная окраска иногда встречалась у санитарных, спортивных и реке у армейских самолегов И-2 (По-2). V. В 1941 год, рас окраски самолегов ВВС РККА была принята камуфликнова окрасиса. Всемные веринаты У-2 (По-2) окращиваються по антом стот ображеные самолеты камуфликнов веринаты У-2 (По-2) окращиваються по антом стот окращиваться по этому стандарту при прохождении ремонта или перекращиваться силами технического остава полка-хаспилатыта.

Новый стандарт предусматривал окраску верхних и боховых поверхностей пятнами зеленого (аэролах АМТ-4) и черного (аэролах АМТ-6) цветов. Регламентом предусматривалось рекомендованное расположение пятен цветов, но на практике это правило распически не облюдалось, и как правило у самолетов с черно-эеленым квиуфликием поля располаганись произвольно. Нижние поверхности окрашивались в светлый серо-голубой цвет (аэролах АМТ-7). Пои наличии фото реального По-2, покалюйсть, сператись, с постаностик каментами.

В зимнее время гола на самолет наносится так называемая временная зимнее отвожна закрашивались повесх белой легкосмываемой краской МК-7.

VII. 8 июля 1943 года приказом Народного Комиссара Авиационной Промышленности был введен новый стандарт камуфлирования самолега: на верхине и боковые поверхности самолега наносилась комбинация из лятен зеленого (аэролак АМТ-4), светстого серо-кори-невето (аэролак АМТ-7) и темно-серого (аэролак АМТ-1) и земно-серого (аэролак АМТ-1) и темно-серого (аэролак АМТ-1) и темно

VIII. В 1945 году был введен новый стандарт окрасии По-2. Камуфляк осстоял из латем неправильной форми церет (авролях АМТ-11) и твемно-серого цвета (авролях АМТ-12) на верзники и Коковых поверяютствх. Окраска немочис поверхностей - светам (серо-толубой цет (авролях АМТ-12) окрасию в правтиле такая слема почти не стре-латов, основная мысас По-2 до гоница войны выпускаталься в окрасие от семе 1943 Году (сехма VIII). К. По окончанию Великой Отечественной Войны (на неиоторых заводах еще рамьше) самолеты По-2 стали окрашиваться по двухщеетной скиме: на верхние и боковые поверхности неиоторых заводах еще рамьше) самолеты По-2 стали окрашиваться по двухщеетной скиме: на верхние и боковые поверхности неиоторых заводах еще рамьше) самолеты По-2 стали окрашиваться по двухщеетной скиме: на верхние и боковые поверхности неиоторых заводах между по двух п

ние повержности - светтами серо-голуючи цвет (аэрспая хилтиг).
Х. С конца 40-годов аэрспаях серои АМТ быть и авменены новым поколением красок: верхние и боковые поверхности самолетов По-2 стали окрашиваться в зеленый защитный цвет (эмаль АГТ-4), нижние поверхности - в серо-голубой цвет (эмаль АТТ-16). Такая скема окрасии сохранялась до конца производства самолета в 1959 году.

Внутренние поверхности кабины на самолетах У-2 раннего выпуска поръжвание, порозранным лаком, оставальс, своего естественного цвета. Позже внутренние поверхности самолета стали орашиваться в серо-серебростый цвет (аррагам АЛ)—монная с ресерцие—40 ло кером на русим россирства По-2 в 1959 на гору таку сталиров поръжото в моная производства По-2 в 1959 на гору таку сталиров поръжения поръж поръж на пределя и поръж на пределя и поръж на пределя поръж на пределя и поръж на пределя на пределя и поръж на пределя и пределя и поръж на пределя и поръж на пределя и поръж на пределя на пределя и поръж на пределя на пределя

Опознавательные знаиз ВВС РККА на самолетах У-2 до лета 1941 года наносились в шести поэкциях: на нижних и верхиих говерхностах крыльев, и на боловых поверхностах физокляться с введениям в исине 1941 года наносились в шести поэкциях: на нижних и верхиих говерхностах крыльев, и на боловых поверхностах физокляться и них боловых поверхностих физоклять были убраничен. Доба нижно и на исине поряжения в доба в ВСР РККА на нижних и неовроилстах крыльев и на нижное поверхности крылья и бортах физокляться и закачально ОЗ ВВС РККА выплотивнить просто красными, иногда встечалась точкая черная обердах ОЗ, реже у обердае родовляться у на применты в поряжений и применты и поряжений и применты и пр

For U-2 (Po-2) aircrafts, which were produced diring all times were consider next painting schemes:

I. Early standard painting schemes (from the end of 1920s to mid 1930s) - upper and lateral surfaces were paintind in Flat Dark Khaki Green (aerolaquer 35), all bottom surfaces - in Flat Blue/Grey (there wasn't any specific code for this colour). There was pore adjection of aerolaquer to metal casing, so all metals part usual weren't painting and saved Neutral Metal cardi

II. Starting mid 1930s all upper and lateral surfaces of aircraft were painted in Flat Dark Green (aerolaquer Alls), botom surfaces were painted in Flat Light Blue (aerolaqer Allr);

III. U-2 (Po-2) airctafts, which were produced from 1937 to 1939 bottom surfaces were painted in Flat Grey/Silver (aerolager All), painting of the upper and lateral surfaces were saved same as on II scheme - Flat Dark Green (aerolaguer Alls), the Universal surfaces were painted in Flat Dark Green (aerolaguer Alls), but this enamel during 1939 and later was more lighter shade, than earlier, bottom surfaces were painted in Flat Light Blue (aerolaguer Alls).

V. Civilian versions of U-2 (Po-2) usual painted overall Flat Grey/Silver (aerolager All). Same painting scheme sometimes used at sport trainer, medical and rare on army aircrafts.

VI. Starting 1941 in USSR were invited new enamel series - AMT enamels, 20 June 1941 were invited new cannot large scheme for VVS RKKA aircrafts. All new made U-2(Po-2) aircrafts, which assembled after this were painted by this scheme on the State Avaidant factories, all previouse made aircrafts must be repainted during overahaut or at technical division of regiments.

New camouflage scheme was next - Flat Green (aerolaquer AMT-4) and Flat Black (aerolaquer AMT-6) annuflage patterns on upper and lateral surfaces. Bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (aerolaquer AMT-1). There wasn't clear scheme of camouflage patterns placing (on scheme was shown fighter type aircraft, not from all sides), so form and place of patterns were made executed randomy, it you have photos of real aircraft - please, be verified with an arrangement of spots of a camouflage by real plane. During winter time on aircraft were placed temporary winter painting - carnot place of patterns where the place of patterns were placed placed

spots on upper and lateral surfaces, bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (aerolaquer AMT-1). In affecting from the standard 1941 (scheme 1943) it was usually strictly maintained in production and limits of colors generally corresponded to the instruction.

VIII. In 1945 were rivived new on colur scheme for Po-2s - Flat Blue Grey (aerolaquer AMT-1) and Flat Dark Grey (aerolaquer AMT-1).

But in real fact this scheme used very rare, until end of the WWII main part of Po-2a operated in type 1943 camouflage scheme (scheme WII).

IX. After end of the WMII (on some do State Aviation factory earlier) all F0-2's were painted by new two tone schemes - upper and lateral surfaces - Flat Green (aerolager AMT-4), bottom surfaces - Flat Light Blue/Grey (aerolaguer AMT-7).

X. Starting end of the 1949's. AMT series exametis in Flat Green (aerolager AMT-6). Flat Light Blue/Grey (aerolaguer AMT-7).


X. Starting end of the 1940s AMT series enamels were changed to new anamel series, so two tone scheme were changed to new colours: upper and lateral surfaces were painted in Flat Green (AGT-4 enamel), bottom surfaces - Flat Light Blue/ Grey (AGT-16 enamel). This scheme used until finish of Po-2 production in 1959.

Inner surface for U-2 early batches were covered by clear warnish, so this inner surfaces have neutal wood view. Later U-2s inner surfaces were painted in Flat Grey, Silver (aerolager AII), from mid 1930s and untill end of Po-2 production in 1959 all inner surfaces were painted in Flat Grey, Cyridenes (sometimens all engine) were painted in Flat Blue/Cyridenes (sometimens all engine) were painted by special engine (1904) without > (not possible and engine (1904) without > (no

Skies (if aircraft used ski chassis) were covered by Flat Light Brown-Yellow enamel At 4dl.


VS RKK insignias on L2/De2 aircraft by the summer 1941 were placed in six positions: on upper surfaces of the upper wing, on bottom surfaces of the bottom wing, and on lateral surfaces of fuselage. Starting end of the June 1941, after inviting of black-green camouflage painting, VVS RKKA insignias from upper surgaces of the upper wing were deleted for decrease in a visibility of the aircraft, but size of insignia on bottom surfaces of wing and on lateral surfaces of fuselage were increased. Also, were added then in schools not be included in the surface of the surfaces of the surfaces of fuselage were increased. Also, were added then in schools not be below the surfaces of the surfaces of fuselage were increased. Also, were added then in schools not below the surfaces of the surfaces of fuselage were increased. Also, were added then in schools not below the surfaces of the surfaces of fuselage were increased. Also, and the surfaces of the surfaces of fuselage were increased.

Initial VVS RKKA insignia were made only in red colour, sometime with thin black outline, rare with thin black outline and thin black circle line inside red star. Type of insignia were depended on State Aviation factory of the manufacturer, wery rare type of insignia changed during operation in regiments. During 1942-1943 for more visibility of insignia sometime were added white outline any thickness, usual it were made in technical didsions of regiments. Starting September 1943 were invited even benefit of VSBKK insignia, read star with white and trad quiting insignia starting lifetimes the tops of insignia set of the visibility of the control of the visibility of the visibility of the control of the visibility of v




У-2, серийный номер не установлен, использовавшийся в качестве связного самолета в неустановленношим, а бывщихно-ми Сполу ВВС РКОА, Центральный фронт, зима 1942—1943 годов. Самолет окращен по предвежно по по предвежно по свет у постановления образовать по предвежно по свет у постановления в постановления образовать по свет у постановления мест расположения об ЗВС РКОА и брогрозо по мера на миге начесения питла белой петосываемой увером МКР. О за мурге направления явлю были добавлена в ходь эсплутатым, ися хак сам наменьше стандартном ор законом ККР. О за на урге направления явлю были добавлена в ходь эсплутатым, ися хак сам наменьше стандартном ор законом ККР. О за на урген направления изо были добавлена в ходь остануваться, ися хак сам наменьше стандартным бътм ОЗ ВВС РКОА на урген выразования закращены зациямым законом закращения закращены зациямым закращения закращены зациямым закращения закращены зациямым закращения закращеным закращеным закращения закращен

U-2, serial number is unknown, operated as coherent plane in unknown Aviation Regiment of the VVS RKKA, Central Front, winter 1942-1943. Aircraft was painted by pre-war scheme (scheme III), or upper and lateral surfaces were placed on simost all surfaces, except zones, when the VKP Painting. This temporary painting were placed on almost all surfaces, except zones, when the painting of the VKP Painting. The temporary painting were placed on almost all surfaces, except zones, when the variation of the VKP Painting of the VKP Painting were placed on almost all surfaces, except zones. When the VKP Painting is the variation of the VKP Painting is the VKP Painting




По-2, серийный номер не установлен, принадлежащий 399-му Отдельному Авиационному Полку Связи из состава 3-ей Воздушной Армии ВВС РКСА, Конигсбергское направление, Велорусский сроит, свераль 1945 года. Самолет окрашем по схмов 1943 года (схмам VIII) — на вериочи к боковых поверхностих лятна алелного (аэролах АМТ-4), светлого серо-коричневого (аэролах АМТ-1) и темно-серого (аэролах АМТ-12) цветов. Никоние поверхности сирошемы в серо-слоубой цвет (аэролах АМТ-1) за ВВС РКСА намесены в 6-и полициях - на никонию съвремент серотостих ичеснего крыпа, на боковых поверхностях фозеляжа и на киле с двух сторон. Законцовка киля окрашена, а белый ЕПИ МУНа і инет.

Po-2, serial number is unknown, belonged to the 399-th Separate Communication Aviation Regiment from 3-rd Aerial Army of the V/S RKKA, Kenigsberg direction of the Belonussian Front, February 1945, Aircraft painted by type 1943 Aerial American (Separate Separate Se




У-2ВС (Войсховая Серия), серийный номер не установлен, принадлежащий неустановленному Авиационному Полку, вероятно из остава в 21-3 и Ночной Бомбердировочной Авиационной Дивизии (НБАД) ВВС РККА, Орловско-Курское направленые, Церитальный фронт, нокол. 1943 года. Самолет окращен по стандарту На года (секма VI) - сочетаные камуфлюкомс пятен зеленого (аэролак АМТ-4) и черного (аэролак АМТ-6) целов на верчики и боховам поверхностих, икомен поврежности окращения сентими сро-голубым целотом даролак (АМТ-7). ВВС РККА наинесены в 6-и позициях - на никоних поверхностях инжинего крыла, на боковых поверхностях фозеляка и намиле сложе.

U-2VS (Voiskorays Seria - army batch), serial number is unknown, belonged to unknown Aviation Regiment presumably from 213-th Right Bember Aviation Ovision (NBAD) of the VVS RRVAC, Overl-Armsk direction of the Central Front, July 1942. Aircraft painted by the 1941 typical scheme pre-war scheme (scheme VI), on upper and lateral surfaces were placed Flat Green (serolaquer AMT-1) and Flat Black (serolaquer AMT-1) campullage patterns. Bottom surfaces were painted in Flat Light Black(Grey (serolaquer AMT-1), USSR AF Insignal in six positions - on bottom surfaces of the bottom wing and on the control of the Central Regime (serolaquer AMT-1).




По-28 С (Войсковах Сергя), сергийный комер 12056, принадликаций Ахадемии ВВС РККА, Монени, 1945 года. Самолет целилом оразшень в серо-серебристый цел (ародна кій), на металленскоги хагатах жалата вырача в б-и позициях и зеленой храски (предположительно защитный эвленный целт (ароднах Кіз). ОЗ ВВС РККА нанесены на миле с двух стором. Самолет оборудовам радиостанцией с тросовой антенной и зимним вармантом халототировыми двигатель, поелятствующим его переокраждению. Нанеченне серийных и меморо согласно станадатной семы.

U-2VS, serial number is 12056, belonged to the VVS RKKA Academy, 1945. Aircraft painted overall in Flat Grey/Silver (acadquer All), on metal cowls from under threadbare paint iclair seen provious green painting (presumably Flat Dark Green (Alls laquer). USSR AF insignal in six positions - on bottom surfaces of the bottom wing and on lateral surfaces of fuselage and fin. On aircraft mounted six chassis, winter type cowling and hummock antenna of radiostation. Position of serial numbers are standard, as on serial numbers product such sex based on the standard serial numbers are standard.





Po-2LNB (Light Night Bomber), serial number is unknown, belonged to the 2-nd Polish Night Bomber Aviation Regiment "Krakov" from Polish Forces of RKKA, liberation of Poland operation, Lubin region, summer 1944. Aircraft painted by type 1945 sechame (scheme Vir) - Flat Green (serolaepr AMT-4), Flat Light Brown (serolaeper AMT-1) is Flat Dark Grey (serolaeper AMT-4); serolaeper AMT-2) serolaeper AMT-20; serol



По-2ЛНБ (легоий ночекой бомбардировщик), серийный номер не установлен, привадлежащий неустановленному Ночному Бомбардирово-икму Авиационному (Полку (НБАП) из состава 9-ой Гвардейской Ночной Бомбардирово-икой Авиационной Девизий (НБАБД) ВВС РККА, территория (Польшы, сентябрь 1944 года, Самолет использовался для снабжения участников народного восстания в Варшаве до подхода основных суколутных сий Красной Армии К Варшаве, выжация ВВС РККА (6 основном важдировные полки Вейска Польскойсь, по и другие подражделения ВВС РККА так-же) осуществляла парашитные выбросия восружения, боеприлассе и продовольствия, Самолет огращение по сежее 1943 года (семами), аналогиче (30), ОЗ ВВС РККА канесевых также аналогичено (03).


Po-2LN8 (Light Night Bornber), serial number is unknown, belonged to unknown Night Bornber Aviation Regiment from 9-th Guardan Night Bornber Aviation Division (GubBAD) of RKKA, Poland retrings, September 1944. This aircraft to-ck a part in operation for supply of participants of civil uprising in Warraw before approach of the main ground forces Red Army to Warraw, the aircraft of the Air Force of RKKA (apenerally avaidion shelves of Army Polish, but also other divisions of the Air Force of RKKA also) carried out parachute delivery of arms, ammunition and the food. Aircraft painted by type 1943 scheme (scheme VII), similar to Ni3, ULSSR AF in same position as no.






С-1 (санитарная версия У-2), заводской номер 6350, регистрационный код СССР-К49, Центральный аэродром Москвы, 1936 год. Самолет целиком окращем в сөро-серебуюстый цеет (аэролаж АІЛ), металлические части калота, шаски, кувеленения стоек крыла, лыки и люк топливного бака в центроплане на верейней поверхности верхнего крыла ракрышем рактичный цеет, дорожки, для ходьбы по иконему крылу вдоль бортов фозеляжи имеют черывы матевый цвет (Дорожки, для ходьбы по иконему крылу вдоль бортов фозеляжи имеют черывы матевый цвет (Маіt Віаск), Опознавательные замки самитарной авиздии - узсельные кресты кановесны: на иномог поверхностих инонего крыла, никонию крыла поверхностих и поверхностих и поверхностих и поверхностих и на верхней на на мерких поверхностих крыла, никонию крыла, на боковых поверхностих фозеляжи и боковых поверхностих фозеляжи.

S-1 (sanitary modification of U-2), serial number 6350, registartion code CCCP-K49, Central airport of Moscow, 1936. Aircraft is overall Flat Grey/Silver (perolaquer AII), metal parts of covid casing, shassis, wings and stabilizers fastering, that lank harder to opper wing were painted in some dark colour, probably in Flat Dark Green (aerolaquer 35), maybe in Flat Black. Walkways zones on upper surfaces of bottom wing. - Matt Black Medical avisation insigilas- red crosses were placed on upper surface of upper wing, bottom surface of bottom wing, and bottom surface and bottom surface of upper wing. bottom surface of bottom wing and lateral surfaces of fusaleap.




У-2 раинего выпуска, серийный номер не установлен, принадлежащий Обществу Содействия Обороне, Авивщонному и Химическому строительству (ОСОАВИАХИМ) СССР, первая половенна 30-х годов. Самолет окрашен по стандартной скеме конца 20-х - инчала 30-х годов (самол 15 верионе и бозовые поверхности окрашены в заленьий щеет (аэролах 35), иночие поверхности окрашены в светьий серо-голубой щеят. Коды регистрации
«СССР С-225-х намесень по стандартной скеме в 4-х полициих: на инкомих поверхностих иномоге хрыла (ефелог
цеята - элементы 56 и 49), верхних поверхностях верхного хрыла (ефелог
цеята - элементы 55 и 47) и боховых попервиостях иномогема.

U-2 from early batches, serial number is unknown, belonged to the OSCAVIAKHIM (Society of assistance to defense, aviation and chemical construction), USSR first half of the 1930s. Aircraft painted by the plat lat 1930s scheme (scheme) upper and lateral surfaces were painted in Flat Green (35 serolaquer), bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/ Control to the service of the service of




У-2. серийный номер не установлен, принадлежащий Школе морских летчиков и летчиков-наблюдателей им. И. В. Сталина, Ейск, 1932-1933 год. Самолет окрашен по стандартной схема конца 20 х - к начала 30-х годов (ссема 1) - верхине и боковые поверности окрашены в зеленый цвет (арорлах 35), искоие поверхности окрашены в светлый серо-солубой цвет (краска не имела специфиченого хода). Кроме данного самолета также известны заклапо-нечь окрашеные самолета У-2 с бортовыми номерами 45 », 18», «17», приладляжающие Беской Школе морских летчиков и летчиков-наблюдателей им. И. В. Сталина. Вы можете сделать эти варманты, использовал авлениты 147, 157 или 158. Козом ботолых комесов инкажи ОЗ на самолет не было нанносных намеля и нанежного предоставления предост

U-2, serial number is unknown, belonged to the Eliak School of the Naval Pilot and Pilot-observers named Jolif Stalin, Eliak, 1932-1933. Aircraft painted by type tale 1930s scheme (scheme in 1- upper and lateral surfaces were painted in Filat Green (35 aerolaquer), bottom surfaces were painted in Filat Light Blue/Grey (this enamel hadrit specific code). Except this aircraft also know three U-2s, which were belonged to the Eliak School of the Naval Pilot and Pilot-observers in same painting scheme with similar made board numbers '5', "16' and "17", You can made models of this aircrafts, please use decad elements 121, 137 or 15 here wavent any inspinious not this incrafts. synchroboration made on the contraction of the school of the Naval Pilot and Pilot-observers in same painting scheme with similar made board numbers.




По-2ЛНБ, серийный номер не установлен, из состава 46-го Таманского Гвардейского Ночеког Бомбардировочного Авиационного Полка (ГанБАЛ) из состава 325-ой НБАЛ, 4-ой Воздушной Армии (ВА) ВВС РККА, 2-й Белорусский фонт, соень 1944 года. Пилот - старший лейтенная Наджеда (Анкатсамия) Полова, соевршила 73 (по другим данным 852) боевых вылета. 23 февраля 1945 года ей присовено звание Героя Соевтского Союза. Самонат окращен по стандарту 1943 года, самы 911/р. Веспложение ОЗ — по стандарту 1941 года, аналогично (З. Вомрая распространейному менеию что все полям и эксадрипам ночных бомбардировщихов, вооруженные По-2, были женными и пролежа 60 лютем в сегологий откольной при менеим что все полям и эксадрипам ночных бомбардировщихов, вооруженные По-2, были женными и пролежа 60 лютем в сегологий эксадрипам ночных бомбардировщихов.

Po-2LNB (Light Night Bomber), serial number is unknown, belonged to the 46-th Taman Guardian Night Bomber Aviation or Regiment (GuNBAR) from 325-th Night Bomber Aviation Division (NBAD) of the 4-th Aerial Almy of the VYS RKKA, 2-nd Belorussian front, auturn 1944. Plot - seniorul extenant Nadeigal (Ansatsasia) Popova, ahe made 737 (852 according other sources) flight during WWIII, 23 February 1945 she were nominated to the Hero of the Soviet Union rank, Aircraft pointed by type 1943 scheme (scheme VIII), similar to (30, 1958 RA Finsignian is assame position as (30), Contrary to popular belief that night bombers regiments and squadrons, which were armed with Po-2s, had female crew, from about 60 regiments and squadrons only one, a the SSR'n Marka Plate Asit (SurNABAR from VNS RKKA had female crew.




У-2. серийный ночео не установлен, принадлежиций второму учебкому отраду Шкопы морских летчиков на петчемон-маблодателей им. И. В. Статины, Ейск. 1932-1933 год. Самогот оришен по стандартной сложе на 20-х - кничала 30-х годов (сохвая I) анаполнено 10, руть направления серациен в белый (Fait While) цвет. Кроманию с докомогате так-их вывостан закологию серациенный самогет У-2 с борговами номером 3-л, принадлеными предположительно первому учебному отраду Шкопы, вы можете сделать этот вариант, используя элементы 123 и. 10. Колом боголых коменсов междом. СЗ м. самогот и в было намеский.

U-2, serial number is unknown, belonged to the 2-nd Training Squadrin of Eisk School of the Naval Plot and Plotic-observers named Joid Stalin, Eisk, 1921-933. Aircraft pained by type late 1920s scheme (scheme i) similar to (10), but nudder was painted in Flat White. Except this aircraft also know U-2 in similar painting scheme, which were probably belonged to the 1-st Training Squadron of the Eisk School of the Naval Plot and Plotic-observers, it hade one vertical white stips over store large and unaber 3". You can made models of this aircraft, please use decal elements 123 and 110. There wasn't any inscinsion so this aircrafts, except board numbers.




По-2014Б, сврийный новмер ін установлен, из остава 25-го Гвардейского Иноикто Бомбардирокончого Авгашенного Полях (ПеНБАЛ) ВВС РККА. - Н. Белогуроский фротт, весен 1945 года. Данный самолет участвовая схеме 1945 года (слема КУ. - вершения бъръже повружести самолета окращения в запечай шене (архопак АМТ-4), икинее поверхности - светтие серо-согубые (архопак АМТ-7). Расположение ОЗ ВВС РККА по стандарту 1941 года, аналогием (ОЗ). Самолет осъзышен эмимин крялом, полетстичесции поверхнаждением свенателе.

Po-2LNB (Light Night Bomber), serial number is unknown, belonged to the 25-th Guardian Night Bomber Aviation Repent (GuNBAR) of the VVS RKKA, 1-st Belorussian front, spring 1945. This aircraft took a part in day time attack to Wehrmaht position near Pozana town, Poland territory, Aircraft painted by type 1945 scheme (scheme IX) - upper and lateral surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (AMT-2 aerolaquer), bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (AMT-2 aerolaquer) LISCR & Fiscinal in Same nocition as (10). Can aircraft mounted widet fire cache and the surfaces were painted and the surfaces were painted and the surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (AMT-2 aerolaquer) LISCR & Fiscinal in Same nocition as (10).




U-2 with medical gandoles, serial number is urknown, belonged to unknown Aviation Regiment of the the VVS RKKA, Leningrad frontin writer 1942-1943. Initial aircraft was painted by type mid 1930s scheme (scheme in), most probally upper and lateral surfaces of aircraft were painted in Flat Dark Green (perclaquer Alls), botom surfaces were painted in Flat Light Blue (perclaque FAII). Albor Flat Dark Green on upper and lateral surfaces were placed temporary writer camouflage by easy removed Matt White MK-7 enamel. VVS RKKA insignia were placed by 1941 sceme, similar to (03), on aircraft mouted ski chassis.




У-2СП, серийный номер не установлен, принадлежащий отряду авиации авиации, приданному Ненецкому окружному исполному Совета народных делутатов. 1935 - 1961 годы, зододом Нарын-Мар. На данном самом пете питати легичия В. В. Сущнеский и С. Я. Клебайна. Особенностью этого эсквентира заганоста установленые на всех трех кабенах грамоустиные ветровые козырым, по типу самоелат УТ. Самоног окращен по стандартной сезые окица 20 x годов (сехыя 1): верхине и боговые поверхности окращены в эспетный цене (авропая 36), неконе поверхности окращены в сентный соро-тогубой цене. Коды регистрации «СССР-М58» нависан по стандартной сезые 4 x повящены то стандартной сезые 4 x повящены к повящения по стандартной сезые 4 x повящения меня с тандартной сезые 4 x повящения меня с тандартна сезы на постандартной сезые 4 x повящения меня с тандартна сезы повящения меня с тандартна с на менять достановления по стандартной сезые 4 x повящения менять по стандартна с на менять достановления по стандартна с на менять достановления по стандартной сезые 4 x повящения менять по стандартной сезые 4 x по

U-2SP, serial number is unknown, state register code CCCP-M58, belonged to the USSR civil aviation divizion, which was donated to Nenets Autonomous Area state department. North of Russia, 1935-1936. This aircraft had wind peak rectangular configuration – as on U-1 aircraft. Aircraft pained by type late 1920s scheme (scheme 1) - upper and lateral surfaces were painted in Flat U-ght Blue/Gey (this enamel hadrif specific code). Registration codes CCP-M58 were placed type. (are 12-c) (2-c) (Pa-2) family aircrafts - on upper surface of upper wing (white colour - elements 261 and 262), bottom surface of bottom wing (black colour - elements 263 and 264) and on lateral surfaces of fursibions.



У-2. сприйный помер не установлен, принадлежаций аэроклубу ОСОАВУАХУМА в Тушино (Москай), сверарибр на 1930.х Самоето торящем по стандартной схем конца 20-х начала 30-х пара (самов). В Отобих высов внутрение подвосы крыла предположительно оправины в серо-свербристый цвег (аэрогах АЦ). Внешнее подиссы крыла окращеные в трасильніциет (аэролая АЦІю). Дисих испосе - новогращеный отворованый атромомитрационные коры «СССР-СТЗА» нанесены по стандартной схеме аналогично (13). На самолете устаналены нестандартны школоме подвосы шкого.

U-2, serial number is unknown, belonged to the OSOAVIAKHIM Tushino aeroclub, Moscow, mid 1930s. Aircraft painted by type late 1920s scheme (scheme I), similar to (13), chassi and inner wing racks were presumably painted in Flat Grey/Silver (aerolaquer All), external wing racks were painted in Flat Red, wheels disks - polshed alluminium. Registration codes CCCP-C134 were placed typical for U-2s (Po-2s) family aircafts scheme - similar to (13). There was unstandard chassis study (wide) used at this aircraft.




У-2, названеный в честь газеты «Писнерская Правда», серийный номер не установлен, принадлежащий особой сворной алитационной эскаррилье имени Максима Горького из состава Гражданского Водушного (скема II) - верхняе и боковые поверхности окращены в защитный зеленый щет (аэролак Аліз), некоже - в светый серо-сторубой (аэролак АЛІз), некоже - в светый серо-сторубой (аэролак АЛІз), некоже - в совтаний серо-сторубой (аэролак АЛІз), некоже - в совта

U-2, which were named after "Komsomolskaya Pravida" newspaper, serial number is urknown, belonged Special Mixed Aplation Squadron, named after Maksim Gorkiy, of USSR Civil Avidation Fleet, aircraft were donated to equatron in 1933. Aircraft painted by type mid 1930s scheme (scheme II) - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Green (perpulseur Anilla), bottom surfaces were painted in Flat Light Blev (acroalquez Alir), boftom surfaces were painted in Flat Dark Green (perpulseur Anilla), bottom surfaces were painted in Flat Light Blev (acroalquez Alir), boftstration codes CCCPAXT40 were objected for U-2s (Po-2s) family aircrafts - on upper surface of upper ving (white colour - elements 71 and 52), bottom surface of bottom wires (black sclour) - elements 68 and 612 and on lateral surfaces of fissalot.




10-2. соройный момер не установлен, принадлежащий инустановленному Авиационному Полку из состава 39-оф 18-16АД (Пазарейской Нечной Бомбардероюнной Авиационной Дивекию ВВС РУКА, перапломательной 1944 год. Самоног окращен по стандарту 1943 года, (самом VII) - на верхнее и боловые поверхности самопета намеская золобивация из пател золеного (парола АМТ-1), и на верхнее и боловые поверхности самопета намеская золение у парола АМТ-1 у темно-скрого (аролая АМТ-1) у центов. Намеска золено профессы по развитами 1941 года.

Po-2, serial number is unknown, belonged to unknown Aviation Regiment from 9-th Guardian Night Bomber Aviation Regiment of the VVS RKXA, presumably 1944. Aircraft painted by type 1943 scheme (scheme VII) - Flat Green (aerolager AAT-4), Flat Light Brown (aerolager AAT-1) is TD ark Grey (aerolager AAT-1) systs on upper and lateral surfaces, bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (aerolaquer AMT-7), VVS RKKA insignia were placed by type 1941 placing scheme.




По-2, серийный номер не установлен, прикадлежащий неустановленному Авиационному Полку из состава ВВС РККА. Пеменградский фрокт, лето 1944 года. Самолет окращее по стандарту 1943 года, (сехма VII) - в нов реокретие и босковие посеромости самолета нанисеная комичации из пита велинисто (далжа VIII) - в нов реокретиет в комичественного (далжа VIII) - в посеромости самолета нанисеная комичации из пита велинисто велинисто на предоставления со пределам АМТ 1/2) целям АМТ 1/2) целям 1941 года. Законървания уриливе сверого предоставления в предоставления уриливе сверого постандарту 1941 года. Законървания уриливе сверого постандарту 1941 года.

Po-2, serial number is unknown, belonged to unknown Aviation Regiment of the VVS RKKA, Leningrad front, summer 1944. Aircraft painted by type 1943 scheme (scheme VII) - Flat Green (aerolager AMT-4), Flat Light Brown (aerolager AMT-1) ir Flat Dirak Grey (aerolager AMT-1) as for on upper and lateral surfaces, bottom surfaces were painted in Flat Light Blue/Grey (aerolaguer AMT-7), VVS RKKA insignia were placed by type 1941 placing scheme. Tips of upper and bottom wors users painted in Flat White.




19 С-2, серийный номер не установлен, из остава Отдельного Транспортного Авкаютрада 4-ой Водушной Аримор ВСРИА, лего 1944 года. Самоного сършен по стандарту 1941 года (семя и) 1—1 верхини к и биоъеми, поверхностях намесены камуфляжные пятна зеленого (аэролак АМТ-4) и черного (аэролак АМТ-6) шетем. Ножиме поверхностях намесены камуфляжные пятна зеленого (аэролак АМТ-4) и черного (аэролак АМТ-6) шетем. Ножиме поверхностях оразмены в сеятный серо-сточубой цет (аэролак АМТ-4) и черного (аэролак АМТ-6) и четем сето поверхностя оразмены в сеятный серо-сточубой цет (аэролак АМТ-4) и черного (аэролак АМТ-6) и четем сето (

S-2, serial number is unknown, belonged Separate Transport Aviation Aviation Squadron from 4-th Aerial Army of the V/S RKKA, summer 1944. Aircraft painted by type 1941 scheme (scheme IV) I = fill Green (serollague AMT-4) and Till Black (serollaguer AMT-5) camouflage patterns on upper and lateral surfaces. Bottom surfaces were painted in Flat Light BlackGrey (arendquer AMT-5) V/S RKKA insights were placed by type 1941 placing scheme. Inscription on fuselage—oldurance from "Instructions of the Red Army soldiers": "... Contempt for death gives birth to heroes and provides a victory." V/S RKKA insightin on fuselage were smaller, that standard size.




У-2, серийный номер не установлен, принадлежащий 2-му безномерному полку, проходившието формирование в составе 46-го ЗАП (Запасного Авявационного Толка) ВВС РККА, Алатирь, Чувашия, иють 1943 года. Вноев дофинирование на базе ЗАП, просходя перкучнание с использованием самолегов, в бурущем передавления в состав полить, Буруший полк, посы не имеющий номера использованием самолегов, в бурущем передавления в состав полить, Буруший полк, посы не имеющий номера полить в самолегов ТК по-2, поряжениях пременень ваничнования «1—ий органирова» с это дожению для буруши полить в состав полути с Казанского закода ГКЗ №87, окращен по стандарту 1941 года (схема VI), аналогичею (19). Расположение О зака полути с стандарту ВКВ по стандарту В

U-2, serial number is unknown, belonged to the 2-nd not yet having unique number Regiment of the the VVS RKKA, which were formed at base of 46-th RAR (Roserve Aviation Regiment), Alayr', Chuvashia, July 1943. All new formed Aviation Regiment of the VVS RKKA were formed on the basis of RARs, passing a reeducation with use of aircrafts, in their terransferred to regiment structure. Future regiment which yet doesn't were named "nonumbers", in this case on the basis of the 46th ZAP pobably two future were formed at the same time the shelf by the Po-2 planes which have received the imporary names the 1st nonumbers" and "the 2nd nonumbers". Aircraft painted by type 1941 scheme (scheme VI), similar to (191 VVS RKKA insienia were cleared by 1941 screme, similar to 191 VVS RKKA insienia were cleared by 1941 screme, similar to 1941.




У-2, серийный комер не установлен, принадлижащий аэроклубу «Меккинец», середина 30-х годов. Аэрохлубу, названный в честь предодателя СПТУ В. Р. Меновиского, действовал при ванциночном заваце (ГАЗ) NO39 (Москва) им. Мекомиского, На том самолете нарягус с отрудичемым заведа проходил летное обучение конструктор У-2 – Николай Николавени Поликарлов. Верхине и боховые поверхосьти самолета скрашены защитьмы зеленам щетом (аэролая, клііз), миноме севтлям серо-гоубьм (аэролая, АІІг). ОЗ ВВС РУКА расположены на верхики к нижим поверхностях крытьев. Цвет надписей на боховых поверхностях фюзеляжа не установлен, используйте на выбого элементы 35 мля 93.

U-2, serial number is unknown, belonged to the "Menjinec" airclub, mid 1930s. Aviation club, named after head of OGPU. Vysachesia Menjinsky, were formed at Monkow Aviation Factory 1939 (named after Menjinsky) too). By this plane along with the staff of Aviation Plant were made first flights main designer of U-2s — Nikolay Polikarpov. Upper and lateral surfaces were painted in Fall tools (Green jearostoput Anls), bottom surfaces were partited in Fall tools Blue (periodipper Allr), buttom surfaces were patient in Fall tools Blue (periodipper Allr), buttom surfaces were patient in Fall tools Blue (periodipper Allr), buttom surfaces were patient in Fall tools Blue (periodipper Allr), buttom surfaces or wings. There was not authentic information about colour of badoes on both sides of fusialeae, please use decast selements \$5 or 93.



У-2, серийный номер 9589, самолет подаренный Наркоматом Тяхелой Промышленности СССР Валерию Чкалору с уникальной регистрацией СССР-V4 (частный-4), 17 апреля 1937 года. Самолет является экспонатом музев. В. Чкалова в т. Чкаловсь, Нкиегородская область. Самолет по всем поверхностим окрашен серо-серебристым паком АШ. Декоративные элементы на калоге, фюзелякие, передичк хромках крыльев и стабилизаторостойки шасси и зимний калог снено (FIAВ Вые, цвят. Регистрационные ходы нанесены на верхим и инжинх поверхностих хрыльев и на боховых поверхностях фозеляка. Самолет оборудован зимним калогом. Серийные номера на самолете расположены по станадатной скиме (как показано на скиме на последный старичие).

U-2, serial number 9589, this aircraft were presented to Valeriy Chkalov by USSR Ministry of Heavy Industry. April 17, 1937 aircraft with unique registration code CCCP-V4 (private aircraft-4) were donated to Chkalov, now this aircraft - part of exhibition of Valeriy Chkalov museum. Chkalovski city, Nijniy Novoyord region. Aircraft air overall Flat Gery/Silver (aerote) All), part of cowling, edges of wings and stabilizer, chassis elements - Flat Blue. Aircraft have winter type of engine cowling. Parties of exhibition of winter aircraft ai



По-2ЛНБ, серийный номер 7765, из состава 889-го "Новероссийского" Ночного Легкого Бомбардировочного Авиационного Полка (НПБАП) ВВС РККА, аэрхаром Высоне-Бартоц, район города Острую Мазовециий, Повы лего с сильным боковым ветром 9 сентября 1944 года самолет, зацелившись за подпесок, потереле варино. Самонет вытущем под скомы 1914 года самолет, зацелившись за подпесок, потереле ваврию. Самонет окращем по сежем 1943 года (скомы 1911) — на верхини к фоменьх поверхистих лятна за-ененго (аэрхань ЖМТ-1) и темно-серого (аэрхань ЖМТ-1) и темно-серого (аэрхань ЖМТ-1) и темно-серого (аэрхань КМТ-1) и темно-серого (аэрхань

Po-2LNB (Light Night Bomber), serial number 7765, belonged to the 889-th "Novorossiysk" Night Light Bomber Aviation agriment (NLBAR) of the VVS RKAV, Vyscohe-Barbosh airfield, Ostrov-Mazovetskiy region, Poland, Aircraft were produced at State Aviation Factory N287 July 01 1944. Pilot - leutenant Valentin Przhegalinskiy. September 9, 1944 this actif during take-off were crashed (because of a strong lateral wind). Aircraft painted by type 1943 scheme (scheme VII), similar in (701 LISSR & Ficinina) is searn enosition as (701).

