

P-63C-5-BE N43-11607 из состава истребительной группы GC 3/6 "Roussillon", Armee de гАіг, BBC Франции, Французский Индоизгай, аэродром Gia Lam, 1951 г. Самолет имеет цвет неокрашенного алломиния, антибликовая полоса перед фонарем - Flat Dark Olive Drab. Кок винта окрашен в желтый (Flat Yellow) цвет. Повержности общиви на месте смытах полос ОЗ США (тн "ушей") выглядят более ярким чем основной обы всего самолета.

P-83C-5-BE Net3-11607, belonged to the GC 3/6 "Roussillon" Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de l'Air), Jia lam airfield, Long Bien, French Indochina, 1951. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy-Flat Dark Olive Drab, sprimer - Flat Red. Part of old USAF insignias except circles were washed out and look a lighter, than all aircraft surfaces.




P-63C-5-BE Nè 43-11614 из состава истребительной группы GC II/6
"Normandie-Niemen" (Нормандия-Неман), ВВС Франции, (Агтее de ГАіг),
фануусомі Индомтай, 28 января 1950 года при посадке с убранным
шасси на аэродроме Тап Son Nhut, пилот - капитан Jacques Guillerini de Monplanet,
смолет получил повреждения и в дальнейшем был списам. Самолет имеет цвет
неокращенного аппюминия, антибликовая полос пред фонарем. - Flat Dark Olive
Torb. Кок винта окращен в национальные цвета Франции, поверхности общеми
на месте смытых полос ОЗ США (тн "ушей") выглядят более ярими чем основной
фон всего самолета.

P.63C-5-BE Ne 43-11614, belonged to the GC Ill6 "Normandie-Niemen" Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de l'Air), French Indochina. January 28, 1950 this aircraft were damaged during landing without chassis, pilot - captain Jacques Guillemin de Monplane. Later aircraft were scrapped. Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy. Flat Dark Olive Drab, spinner were painted by national tricolor stripes. Part of old USAF insignias except circles were washed out and look a liother. than all aircraft surfaces.



99 P-63C-5-BE №43-11666 из состава 5 Escadre de Chasse, Armee de l'Air, ВВС Франции, аэродром La Reghaia, Алжир 1946 г. Позже, в 1947 году, этот самонет базировался на аэродроме Sid Ahmed в Тунисе. Самолет имеет цвет неокращенного аллюминия, антибликовая полоса перед фонарем. Flat Dark Olive Darks. Кок винта охадшен в белыя (Flat White) цвет Выступающие полосы ОЗ США на фозеляже были закрашены более тусклым, чем основной фон самолета цветом.

P-63C-5-BE Na43-11666, Belonged to the 5th Squadron (Escadre de Chasse) of the French Air Force, (Armee de l'Air), La Reghaia airfield, Algeria, 1946. Later, in 1947, this aircraft were based at Sid Ahmed airfield, Tunisia, Aircraft in NMF painting, antiglare coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner is Flat White. Part of old USAF insignias except circles were painted by Aluminum enamel and look a darker, than all fuselage surfaces.



9-63C-5-BE №43-11676 во время перегона по трассе «АЛСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе ленд-пиз с Алясок (США) в Сибирь (СССР), 1945 г. Из-за поломы и отсутствия запластей этот самолет неколько месяцев простояп на аэродроме Форт Нельсон (Канада). Механикам аэродрома надоело ее постоянно обслужевать, и кто-то из них сделал на самолете надпись. «Веll booby trap» (дурацкая ловушка Белл). После ремокта самолет наконец был передан советской стороне. Самолет окращен по стандартной двухщентной семе утвержденной 16.09.1941 года: верхние и боховые поверхности - отмежово-эеленый цеят «номер 41» (Flat Dark Olive Orab), нихние поверхности в серьий «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС РККА – заводские, позднето тиль, нанесеныя аналогично (10).

P-63C-5-BE Nx43-11676, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), 1945. Aircraft few monthes stayed at For Nelson (Canada) after breaking, delivery of sparse were delayed several times. Local technicans, who work with this aircraft all this days signed at aircrafts. Fell booby trap, after finally replair aircraft were delivered to USSR. Aircraft painted by standard two-tone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey. VYS RVAC insigniae - standard, late type.

945 г.

товл обслу. А 51 56 35 E B 34 135 (певый борт/рот side) 136 (правый борт/загрант) 3116 76

ВЕСЬ В 34 135 (певый борт/загрант) 3116 76


В БЕСЬ В 34 135 (певый борт/загрант) 3116 76

В БЕСЬ В 34 135 (певый борт/загрант) 3116 76

В БЕСЬ В 34 135 (певый борт/загрант) 3116 76

91 P-63C-S-BE Ne43-11697 из состава 2 эскадрильи истребительной группы бС I/5 "Vended" (Вандея). ВВС Франции (Агтее de ГАіг.). Французский Индовитай, аэродром Тал Son Nhut (Таншонент), конец 1949 г. Самолет индовитай, аэродром Тал Son Nhut (Таншонент), конец 1949 г. Самолет индовитальной пред пред фонарем - Flat Dark Olive Drab. Кок вията окращем в черный (Flat Black) цвет.


P-63C-5-BE Ne43-11697, belonged to the 2nd Squadron of the GC I/5 "Vendée" Fighter Group of the French Air Force, (Armee de l'Air), French Indochina, end of 1949, Tan Son Nhut airfield. Aircraft in NMF painting, antigla



145 (певый борт/port side) 46 (правый борт/starboard)

32 Р-63А-10 №42-70226 во время перегона по трассе «АЛСИБ» (маршрут перегона самолетов по программе ленд-гиз с Аляски (США) в Сибирь (СССР), 1945 г. Самолет несет собственее мия «Катя из Клондайва», начесениее мериканским михаником или пилотом вероятно русского происхождения. Самолет окращен по стандриной двужирентой схеме утвержденной 16.09, 1941 года; вероине и болье оповрхности - опивиово-зеленый цвет «номер 41» (Flat Dark Olive Drab), нижнее поверхности в серьий «номер 43» (Flat Neutral Grey). ОЗ ВВС РККА – заводские, подрието типа, нанесены аналогично (10).


P-63A-10 Nv42-70226, during flight by ALSIB (Alaska - Siberia) rout (this were one of delivery way lend-lease aircrafts from USA to USSR), 1945. Aircraft had own name "Kate form Clondlike", probably placed by US technican or pilot with Russian roots. Aircraft painted by standard two-lone USAF scheme - upper and lateral surfaces were painted in Flat Dark Olive Drab, bottom surfaces were painted in Flat Neutral Grey. VVS RKKA insignias - standard, late type.




**B** 

9-63C-5-BE Ne44-4077 из состава истребительной группы GC 1/9 "Limousin", Armee de l'Air, BBC Франция, Французский Индовитай, 1951 г. Азродром Кат-би, окрестности Хайфона. Самолет имеет цвет неохрашенного аллюминия, антибликовая полоса перед фонарем - Plat Dark Olive Drak. Кок винта охрашен в черным (Flat Black) цвет. Выступающие полоско ОЗ США на фюзеляже закрашены более тусклым чем основной фонцветом.

P-63C-5-BE Ne44-4077, belonged to the GC I/9 «Limousin» Fighter Squadron of the French Air Force (Armee de FAIr), Kat Bi airfield, Halfon, French Indochina, 1951. Aircraft in NMF painting, antiglaer coating in front of canopy - Flat Dark Olive Drab, spinner painted in Flat Black. Part of old USAF insignias except circles were painted by Aluminum enamel and look a darker, than all flustgage surfaces.





160 (певый борт/port side)

161 (правый борт/starboard)

(D)

**(B)** A

(E

(L)

(E)

165 (левый борт/port side) 166 (правый борт/starboard)

P-63C-5-BE №44-4315 из состава неустановленного полка ВВС РККА, Курильские острова, конец 50-х гг. Самолет был оставлен на одном из островов гряды, в 90-е фрагменты самолета были вывезены в Велико-35 британию, сейчас находятся в экспозиции Мемориального Авиационного музея Второй Мировой войны (XW II Remembrance Museum). Экспочат ошибочно обс-значен как входяещий в состав 763-го ИАЛ ВВС СССР. Данный Р-63 мог принад-лежать одному из трях полков в составе 12-ой ВА: 718-му ИАЛ, 781-му ИАЛ или 940-му ИАЛ. Самолет окращен манлогичен (01). ОЗ ВВС РККА – заводоцие позднего типа, аналогично (10).

P-63C-5-BE Ne44-4315, belonged to unknown USSR AF Regiment, Kuril island group, end of the 1950s. This aircraft were leaved at one of islands, in 1990s some parts of aircraft were sold to UK, where exhibited now at WW II Remembrance Museum. But as shown at museum note, that this aircraft belonged to the 763-th FAR - Its mistake, this regiment were founded later and operated only jet aircrafts. Probably this P-63 were belonged to one of next three regiments of 12-th USSR AF Aerial Army; 718-th or 781-th or 940-th Fighter Regiments. Aircraft painted by standard scheme, similar to (01), VVS RKKA insignulas - standard, late type.

RP-63A-11-BE №42-69647 - первый построенный серийный RP-63, 36 переделан из Р-63-А-11-ВЕ №42-496-47 - первым построенным серхиным кР-0-3, переделам из Р-63-А, с состретеньным менем ж-F-галgible Sals, школа воздушных стрепков, Южа, штат Аризона, Как и большинство впоследствии изготовленных пилототруемых мишеней, этот эсэмелляр был получен доработкой из истребителя. Самолет по всем поверхностям окрашен в эрхий оражесьвый цвет Falt International Отладе. Серхийный номер манесен в трех позициях. Кок внита и антибликовая панель — черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США окращент зама паслооромым заматовые (Flat Black). ВВС США позднего типа, расположены аналогично (01).


RP-63A-11-BE Ne42-69647, first serial aerial target RP-63 aircraft, were converted from P-63A-9, named «Frangible Sal», aerial shooters school, Juma, Arisona, As almost all RP-635 this aircraft were converted from serial figler aircraft. Aircraft is overall Flat International Orange with Flat Black antiglare coating ahead of canopy, serial numbers were placed in three positions, USAF insignias by late type were placed in three positions, similar to (01).

37 RP-63A-11-BE Na42-69654 - второй построенный серийный RP-63 (переделам из P-63A-9) с собственным минеме "Prihoall Do Not Tilt", из состава 2126-й учебной части BBC CIIIA, авкабаза Ларедо, ситат Техас. Изначально самолет не был окращен и сохранял цвет алюминях. Учетный номер манесен в трах полициях. Кож винта окращем в черный (Flat Black) цвет. Оз BBC CIIIA поларието типа, введенные 17 сентября 1943 года канчесены в стандартных полициях- по обеим сто-(D) 174 169

44315

RP-63A-11-BE Na42-69654, second serial RP-63s aircraft, were converted from P-63A-9, had own name "Pinball Do Not Till", belonged to the 2126-th Training Unit of the USAF, Laredo airbase, IX, Initially this aircraft had NMF coating with Flat Black antiglare coating, USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings.

ронам фюзеляжа, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности




162 (левый борт/port side)

авый борт/starboard)


269647

RP-63A-11-BE №42-69654 — тот же самолет что и (37), в более поздний период службы в 2126-й учебной части, авиабаза Ларедо, штат Техас. Самолет по всем поверхностям окрашен в яркий оранжевый цвет Flat Inter-38 Самолет по всем поверхностям окращен в ярии оракжевых цвет Flat Inter-national Carage. Учетный момер нанесем в трак позициях. Шрифт и форма надлисей с собственным именем и рисучко на двери именены – у надлиси «Рin Ball» доба-ялена тонкая бетая окантовах. Перед кабиной, некоторое время слустя после перекрасои в оракжевый цвет, черной матовой красхой нанесена антибликовая павель. Кок винта – черный, о ЗВВС США окранити свею расположение наяло-тично (37). Поже надлиси на носу быти закрашены и вместо или канесен код «1.75», выхлопные патрубка были закраты дополнительным кожухами. «1.75», выхлопные патрубка были закраты дополнительным кожухами.

RP-63A-11-BE Ns42-69654, same aircraft as (37). During operation at the 2126-h Training Unit of the USAF, Laredo airbase, TX aircraft were repainted overall in Flat international Orange with Flat Black antiglare coating ahead of canopy, after repaint own name of aircraft were saved, but in new form, with white outline. Spinner is Flat Black, USAF insignias were save position similar to willide coulinits, spinite is rate back, observing size and the positions. Later name of aircraft were painted over by Flat International Orange, atop were placed register codes 176 from both sides of fuselage. Also later on aircraft were mounted protective covers of exhausts pipes.




RP-63A-12 Net2-69888, belonged to the 2126-th Training Unit of the USAF, Laredo airbase, TX. Aircraft painted by typical for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Orange, USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on uper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




RP-63C-2 №43-10959 из состава неустановленной учебной части ВВС США. Самолет по всем поверхностям окрашен в яркий оранскевый цвет Flat International Orange. ОЗ ВВС США позднего типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных поэкциях– по обеим сторонам фозелика, на никоней поверхности правого крыла и верхней поверхности пового крыла. Учетные номера нанесены в трех поэкциях.

RP-63C-2 Ne43-10959, belonged to unknown Training Unit of the USAF. Aircraft painted by typical for RF-63s colour scheme - overall in Flat International Orange. USAF insignise, toy 1943 type; were placed at both sides of Isuelage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




RP-63C-2 №43-10972 из состава 2119-ой учебной части, авиабаза Naples, Флорида. Самолет имеет оригинальную окраску - поверх типовой ярко-оразмевою (Flat International Огаре) для повышения заметности нанесены параплельные белые (Flat White) полосы на крыльях, объезелжен огромонтальном оперении. О В ВВС США поднего тила, введенные 17 сентября 1943 года манесены в стандартных позициях— по обеим сторонам фюзеляжа, на никней поверхности правого крыла и верхней поверхности левого крыла. Учетные номера нанесены в трех позициях

P-63C-2 Ne43-10972, belonged to the 2119th Training Unit of the USAF, Naples airbase, Florida. Atop standard overal Flat International Crange painting on the fuselage, wings and stabilizers were placed Flat White stripes. Its were made for incriease visibility of aircraft. USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37).




42 RP-63C-2-BE Ne43-10939, из состава 4141-й учебной части, авкабаза Пвот, штат Техас. Самолет по всем поверхностям окрашень в ориансевый цвет Ели International Orange. ОЗ BBC CLUIA подърнето типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных поэкциях— по обенм сторонам фозовляжа, на нижней поверхности левого крыла и черхней поверхности левого крыла. Учетные номера нанесены в трех поэкциях. Кок винта – черный (Flat Black).

RP-63C-2-BE Nx43-10839, belonged to the 4141th Training Unit of the USAF, Piot airbase, TX. Aircraft painted by typicial for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Grange, USAF insignals (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37). Spinner is pain




433 RP-63C-2 №43-11074 из состава неустановленной учебной части ВВС CIUA. Самолет по всем поверхностям окрашен в вркий оранскевый цвет Flat International Orange. Учетные номера нанесены в трех позициях, на ножней поверхности левого крыла номер сдвинут блике к законцювке крыла. Оз ВВС СIUA подърето типа, введенные 17 сентября 1943 года нанесены в стандартных позициях- по обеми сторонам физеняже (при этом эти ОЗ на физеняжем меньше стандартных распиратель как перед ними нанесены бортовые номера, на именей поверхности левого крыла и верхныей поверхности левого крыла и верхныей поверхности левого крыла и верхныей поверхности левого крыла.

RP-63C-2 Ns43-11074? belonged to unknown Training Unit of the USAF. Aircraft painted by typical for RP-63s colour scheme - overall in Flat International Orange. USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of Isselage (but on fuselage insignia smaller, than standard - in this position also placed board numbers of aircraft) and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wings, register number also placed in three positions similar to (37), but on bottom surfaces of posited wing register number placed in untypical positions - its moved to wing tips.




RP-63G №43-11724 - второй прототил этой модификации. Самолет целиком окрашен в желто-оражкевый целе «номер 5» (Flat Orange Yellow). Учетные иномера нанесены в трок лозициях. Кок винта и антибликовая панель перед хабиной- черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США подднего типа нанесены в стандартных лозициях- по обеми сторонам фозовляжа, на нижней поверхности правого крыла. Четыре черных дуга на фозовляже – обозначения мест расположения световых сигнализаторов поладания в самолет.

RP-63G Ne43-11724 - second prototype this version. Aircraft painted overall in Flat Orange Yellow), spinner and antiglare coating ahead of canopy - Flat Black. Register number also placed in three positions similar to (37), USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wing. Four black circle - position of lights, which light on in case if bullets match in aircraft.




45 RP-63G-1 №4557303 из состава неустановленной части ВВС США. Самолет целиком окращен в желто-оранокевый цвет «номер 5» (Flat Огалде у Fellow). Учетные номера нанесены в трях поящиях Кок винта и антибликовая панель перед кабиной—черные матовые (Flat Black). ОЗ ВВС США позднего типа нанесены в стандартных поящиях—по обени сторонам фюзеляха, на нижней поверхности правого крыла и верхней поверхности певого крыла. Четыре черных кута на фюзеляхе — обозначения мест расположения световых сигнализаторов поладания в самолет.

RP-63G-1, belonged to unknown training Unit of the USAF. Aircraft painted overall in (Flat Orange Yellow), spiners and antiglare coating ahead of canopy - Flat Black. Register number also placed in three positions similar to (37), USAF insignias (by 1943 type) were placed at both sides of fuselage and on upper surface of port side and on bottom surfaces of starboard wing. Four black circle - position of lights, which light on in case if bullets match in aircraft.



Первый вариант учебно-тренировочного Р-63, переделанный из Р-63A-8-ВЕ №42-6930-4, во время прохождения испытаний в НИИ ВВС, октябрь 1946 года. Самолет окращен по типовой двухцентной схеме, несот обе типичные для совет-210 (левый борт/port side) (E) (B) 212 211 (правый борт/starboard) ских строевых машин Р-63 доработки: хвостовая часть фюзеляжа усилена накладками и оди с проевих машил гоз дороголих костовал ана в физичества поизведения доставления различен поизведения доставления поизведения и поизведения в белых круг. В ходе усиления хвостовой части физовляжа ОЗ на физовляже был нанесен заново, причем позднего типа - красная звезда с белой окантовкой, ОЗ на крыле остались в исходном виде. От более поздних переделок 269304 в учебный вариант данный вариант отличается большей высотой фонаря кабины First version of retraining version of P-63, which were converted from P-63A-8-BE First Version of retraining version of Y-bs, which were convertee intom Y-bs-x-b-ce. Ne24-69304, state test in VVS RKKA Research Institute, Cotober 1946. Initially this aircraft had both type of upgrade P-633s, which made in USSR - mounted strengthe-ning the early part of the outer past of fuselage and installed forefin under fuselage tall section. VVS RKAK nisignias initial were early type - red stars over white circles, but after strengthening fuselage tall section were place fee mes- late type - red stars. with white outline, on the wings were saved early type insignias. First prototype of retraining version of P-63s had enlarged hight of new canopy versus later versions. Учебно-тренировочный вариант Р-63 переделанный из Р-63А-10-ВЕ №4270503 силами 321-ой Ремонтной Базы ВВС РККА, во время прохождения испытаний в НИИ ВВС. Испытания проходили с декабря 1948 года по апрель 1949 года, летчик-испытатель майор Владимир Голофастов, отработку покидания в воздухе проводил парашилитет Б Г. Гоманнок. Презультатам испытаний переделка серийных Р-63 в учебно-тренировечный вариант Била рекомендована для осуществления силами Ремонтных Баз и Мастерских ВВС РККА. Рембазы 3-й Воздушной Армин ВВС РККА в Шауляем изготовили 25 таких самонетов, принятых на вооружение под обозначением Р-63У. Авиазавод в Тбилиси производил подобную модификацию под обозначением Р-63В. Учебно-тренировечный вариант Р-63 использовалось для массового переучивания пилотов ВВС СССУ на внедравшиеся реактичные дал советских строевых машии Р-63 переучевания изиливаем высостот выедумевшему реализиваем прасменена под доработих костовая часть фюзеляжа усилена накладжами и досокащена под-физеляжным формилем. ОЗ ВВС РККА – заводские поднего типа, но на жиле с обеки стором дорисованы арополичительнае заезды, что нетилично для схемы расположения ОЗ ВВС РККА того периода. 213 (левый борт/port side) **(B)** (E) 215 214(правый борт/starboard) Retraining version of P-63, were converted from P-63A-10-BE Ne4270503 at 321-th Repair Base on the VVS RKKA, state tests in VVS RKKA Research Institute, December 1948- April 1948, 19st pilot major Valdmir Goldratov, test parachuter - V. Roman'uk. After finish of test this type of P-63s conversion were put at USSR Air Forse inventor, this type of aircraft used for mass retraining of pilots during rearming USSR AIr to jet aircraft with nose gear position, P-63s, which were converted at Shaulai had codename P-639 (uchebniy), in Tailisi - P-63V (vyozono), initially his aircraft had both type of upgrade P-63As, which made in USSR - mounted strengthening the rear part of the outer pads of fuselage and installed forefin under fuselage tail section. Aircraft patied by standard scheme, similar to (01), VVS RKKA insignias - standard, late type, but on both sides of fin were placed small red stars with white outline, its untypical for USSR Air Force insignia placing scheme of in this time. 270503 УТИ Р-63 переделанная из Р-63С-5-ВЕ №43-11334 из состава не-установленного Истребительного Полка из состава 59-ой Воздушной Армии ВВС СССР, Австрия, лето 1949 г. Самолет окрашен по типовой 48 (A) ? 220 216 (левый борт/port side) 217 (правый борт/starboard) 218 (левый борт/port side) 221 219(правый борт/starboard) двухцветной схеме, аналогично (01), перед килем установлена рамочная антендвухидентного схелес, запалочено (от ресуд коголо установлены ражочном антиет-на советского дариополужомпаса. Верхоня часть киля окращена двухи полосами красного (Flat Red) цвета на килее вроитно, прошел полную перекраску, тк учетный номер написан на килее врифтом отгичающимся от заводского, а ОЗ ВВС СССР нестандартного размера и имеют добавленную тожую красную окра-товку. Перекраска могла осуществляться отчественными красками и цвета не 3113 34 исходные (оливковый верх с серым низом), а защитно-зеленый на верхних и бо-ковых поверхностях (масляная эмаль А24Г) и голубой (масляная эмаль А28Г) Retraining version of P-63, were converted from P-63C-5-BE Ne43-11334, belonged to Unknown Fighter Regiment from 59-th Aerial Army of the USSR Air Force, Austria territory, summer 1949. Aircraft painted by standard scheme, similar to (01), on top part verter of fin were palced two Flat Red stripes. Probably aircraft were fully repainted during convert to new version - senial number on fin were made by unstandard figures, USSR Air Force insignia were made with this red outline and in unstandard dimensions. Presumably aircraft painted by USSR types enamel: upper and lateral surfaces - Flat Khalif Green (A24F enamel), bottom surfaces - Flat Light Blue (A28F enamel). 1 Сночный самолет N9009 «Сгазу Ногse» участник национальных гонок США, в «свободном классе» в г. Рино, штат Невада, 1971 год. Самолет изготовлен на основе нескольких Р-63 «Кингкобра», за основу был взят Р-632-58Е 44-4181, разбитый в гоных 1968 года. В «Серебряной гонке» 1971 года даянный самолет пилотируемый Larry Havens ом занял четвертое место. При подготовке к следующему сезону в 1972 году самолет в ходе испългательного полета учаль в моер, петчик Саггу Намуне сумен от сагство больки замонета были использованы для ворогот самолета под учетным номером 43-11117. Самолет сильно переделан: крылья укорочены на треть размаха, двери сняты и места их установки заделаны. Штатный фонарь кабины заменен небольшим полукаллевидным прозрачным колпаком. Отверстия синкроненых пулеметов из 37-мм орудия закрыты обтекателями. Самолет по всем поверхностия цвета натурального аноминия, красса была полностью сымат и поверхности отполированы. Рули вертикального и горизонтального оперения сохранили естественный светлый кремовый цвет полотна обтяжки. Стойки шасси и диски копес матовый апхиминий. Лопасти винта стандартного черного цвета с жепты-Recer aircraft N9009 «Crazy Horse», took a part in USA national air races in free class, Nevada, 1971. Aicraft were made form sevetal P-63s, but main part were P-63C-5BE 44-4181, crashed during air races in 1968. In 1971 races this Œ)





Гоночный самолет N62822 (переделан из P-63C-SBE 44-4393) участник национальных авиатонок США в «свободном классе», Рино, штат Невада, 1973 год, Пилот - John Sandberg, Для гонок у самолета укорочено крыло и демонтированы законцювих стабилизаторов, установлена нештатный выхлопоной коллектор. В 1975 году самолет получил собственное мия «Тряу Miss» и рисунки в носсеой части фызовляха В дальнейшем рисуную украсу самолет был порада н Европу и получил поевдо-советскую ораску с алементами различных Р-39 времен ВОВ. На самолет было возвращено объечное крыло и оперение. Во время демонстращиюнного полета во Франции 4 мая 1990 года самолет разбился. Самолет по всем поверхностям окращен глянцевой краской в яркий красно-ораножевый цент. Обтехатель а ительны на физовляхе – светлю-бежевый. Жаропрочная панель под выпусным коллекторе, обтехатель кока винта и небольшие панели перед нижним углом дверей - полированный металл. Стойки шасси и диски колес окрашены в матовый алюмений. Лопасти винта стандартного черного цвета с жептыми законцювками.

re converted from P-63C-5BE 44-4393), took a part in USA national air races, Rhino, Texas, 1973. Pilot - John Sandberg. On aircraft were shortened wings, demounted tips of stabilizers, used new Account amount voice Control to the Control of the

